



DE



Schwierigkeitsgrad

Anleitung **BEUTELTASCHE**

# Anleitung **BEUTELTASCHE** Größe 35 cm x Ø 24 cm



## Arbeitsmaterial von Gütermann

- Allesnäher farblich passend
- Baumwollstoff 145 cm breit, Collection ELEGANT SPIRIT:
- 0,50 m Chrysanthemenmuster in Dunkelgrün
- 0,40 m Baumwollstoff in Hellblau
- 12 Tropic Beads in Hellblau, Ø 12 mm
- Textilkleber HT2

## Zusätzlich

- 0,80 m Volumenvlies H 630, 90 cm breit
- 0,80 m Gewebeeinlage zum Aufbügeln G 700, 90 cm breit
- 0,25 m Style-Vil Einlage, 72 cm breit
- 3,00 m Satinkordel in Hellblau, Ø 4 mm
- 2 silberfarbene Halbringe, 25 mm breit
- 8 silberfarbene Ringösen, Ø 15 mm
- 0,70 m Kordel, Ø 15 mm
- Schnittpapier

## Werkzeug

- Nähmaschine
- Bügeleisen
- Schere
- Zirkel
- Handmaß
- Maßband
- Schneiderkreide oder Textilmarkierstift
- Stecknadeln

## Schnittteil

Den Boden mit dem Zirkel auf Schnittpapier aufzeichnen.

## Zuschnitt

- Chrysanthemenmuster: 1x Außenbeutel 38 cm x 76 cm, 1x Boden
- Baumwollstoff in Hellblau: 1x Futterbeutel 32 cm x 76 cm, 1x Futterboden, 1x Träger 5 cm x 78 cm, 2x Trägerbefestigung 52 cm x 5 cm
- Volumenvlies: 1x Außenbeutel 38 cm x 76 cm, 1x Boden
- Gewebeeinlage: 1x Futterbeutel 32 cm x 76 cm, 1x Boden
- Style-Vil: 1x Boden (ohne Nahtzugabe)

Alle Teile mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.



**1.** Das Volumenvlies auf die linken Stoffseiten des Bodens und des Außenbeutels auflegen. Dafür die beschichtete Seite nach unten auf die Stoffrückseiten legen. Mit einem feuchten Tuch abdecken und in 12-Sekunden-Schritten aufdrücken, keinesfalls schieben. Die Teile nach dem Fixieren 30 Minuten flach liegend auskühlen lassen. Auf dem Boden zusätzlich Style-Vil mit Textilkleber fixieren. Die Gewebeeinlagen auf die linken Stoffseiten des hellblauen Bodens und des Futterbeutels auflegen und wie beim Volumenvlies mit dem Bügeleisen und einem feuchten Tuch fixieren.



**2.** Den Trägerstreifen längs rechts auf rechts legen und die Naht in Nahtzugabebreite steppen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln und den Streifen mit einer Wendenadel wenden. Erneut bügeln. Die Kordel mit Hilfe einer Sicherheitsnadel in den Trägerstreifen ziehen, so dass beidseitig vom Träger 4 cm plus Nahtzugabe überstehen.

**Tipp:** Das Einziehen der Kordel geht leichter, wenn die Kordelenden fest mit Klebeband umwickelt werden. Die Enden des Streifens in Nahtzugabebreite nach innen falten. Die offenen Kanten schmalkantig absteppen.



**3.** Beide Trägerbefestigungsstreifen längs rechts auf rechts legen. Jeweils ein Ende schräg absteppen und im weiteren Verlauf die Längsnaht steppen. Die überstehenden Nahtzugaben zurückschneiden, den Streifen wenden und bügeln. Die offenen Enden nach innen schlagen und bügeln.



**4.** Die obere Längskante des Außenbeutelschnittteils 3 cm breit zzgl. Nahtzugabe auf die linke Seite falten und bügeln. Die Bügelkante wieder auffalten. Den Außenbeutel entlang der seitlichen Kanten rechts auf rechts legen. Die senkrechte Beutelnaht steppen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die untere Kante des Außenbeutels rechts auf rechts auf das äußere Bodenschnittteil stecken. Die Naht rundum steppen. Die Nahtzugaben zurück- und senkrecht einschneiden. Den Futterbeutel ohne den oberen Rand genauso arbeiten, dabei an der senkrechten Beutelnaht einen ca. 15 cm langen Schlitz zum Wenden offen lassen.



**5.** Den Futter- mit dem Außenbeutel verstürzen. Dafür den Futterbeutel rechts auf rechts in den Außenbeutel stellen. Die oberen Kanten liegen aufeinander, ebenso die Seitennähte. Die Naht rundum steppen, die Nahtzugaben auseinander bügeln. Nun den Beutel durch den Schlitz im Futter wenden. Das Futter in Richtung des Bodenschieben, der Stoff des Außenbeutels faltet sich entlang der 3 cm breiten Bügelkante nach innen. Die obere Beutelkante bügeln. Die offenen Schlitzkanten im Futter aufeinanderfalten und schmalkantig absteppen bzw. mit Handstichen verschließen. Den Futterbeutel in den Oberstoffbeutel schieben, die Nähte liegen deckungsgleich übereinander.




**6.** Die obere Kante des Beutels bügeln. Die Lage der Ösen entsprechend der Schemazeichnung auf dem Beutel markieren. Ösen nach Herstellerangaben mit dem beiliegenden Werkzeug und einem Hammer einschlagen.



**7.** Entsprechend der Schemazeichnung die Trägerbefestigungsstreifen auf der Außenseite des Beutels gegenüberliegend aufstecken. Schmalkantig durch alle Stofflagen aufsteppen. Am oberen Ende um die gerade Kante des Halbring legen, den Streifen nach unten auf den aufgestepten Streifen klappen. Die Schlaufe mit 3 cm Abstand zum Ring mehrfach durch beide Lagen der Trägerstreifen und der darunterliegenden Tasche steppen. Das abgeschrägte Ende des lose herabhängenden Streifens verknoten. Je ein Ende des Trägers (mit Kordel) 3 cm breit über die Rundung des Halbring falten und mit Handstichen aufeinander festnähen oder mit der Maschine steppen, dabei die Kordelenden im Inneren mitfassen.



**8.** Die Satinkordel in 3 je 1 m lange Abschnitte schneiden, alle Enden mit einem Feuerzeug verschmelzen. Auf jede Kordel je 4 Perlen auffädeln und den Kordelanfang direkt hinter den Perlen verknoten. Nun alle 3 Kordeln zusammengefasst oberhalb der Perlen verknoten. Die 3 Kordeln durch eine der beiden vorderen Ösen fädeln und weiter im Auf-Ab-Rhythmus durch die übrigen, nach der letzten Öse eine ca. 10-15 cm lange Schlaufe legen und die Kordeln miteinander verknoten. Durch diese Schlaufe als Verschluss das Kordelende mit den Perlen schieben.



**Gütermann GmbH**

Landstr. 1

DE - 79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 76 81 21-0

Fax +49 76 81 21-449

contact@guetermann.com

www.guetermann.com

