

Anchor[®]



Boho Wandbehang



AnchorCrafts.com

   @anchorcrafting

Entworfen von Madeinrox

Design Nr.: 0022365-00001-08

MEZ Needlecraft GmbH, 2021. Alle Rechte vorbehalten.



Anchor Crafty 250g - Art. N° 4774000 - * (Farbe n°)

Mittel

48 x 52 cm

1x *00116



EXTRA:

Ast oder Holzstab, 50 cm lang
Maßband


Boho Wandbehang

VERWENDETE MAKRAMEEKNOTEN

Doppelter Befestigungsknoten
Beerenknoten
Weberknoten
halber Weberknoten

SCHRITT FÜR SCHRITT:

Schritt 1: Einen 2 m langen Faden abschneiden. Den Faden laut Foto mit zwei Befestigungsknoten am Ast befestigen.



Schritt 2: 11 Fäden in 1,30 m Länge abschneiden.

Die Fäden doppelt legen und mit einem Befestigungsknoten an der Schlaufe zwischen den beiden Befestigungsknoten des 2 m langen Fadens befestigen.



Schritt 3: So entstehen insgesamt 24 Fäden. Mit den 4 Fäden rechts außen einen Beerenknoten knüpfen: zuerst 3 Weberknoten knüpfen, dann die 2 mittleren Fäden durch das Loch oberhalb des 1. Weberknotens führen und wieder nach unten bringen und fest anziehen, mit einem Weberknoten fertigstellen.



Schritt 4: Mit jeder weiteren Gruppe von 4 Fäden einen Beerenknoten ausführen. Es gibt 6 Beerenknoten in der 1. Reihe.



Schritt 5: Mit den 4 mittleren Fäden noch einen weiteren Beerenknoten ausführen.



Schritt 6: 3 Fäden in 3 m Länge abschneiden und mit einem Befestigungsknoten rechts außen am Ast befestigen.



Schritt 7: Den 4. Faden von rechts ab jetzt als Leitfaden verwenden und mit den 3 Fäden rechts davon diagonale Rippenknoten ausführen und anschließend mit 2 Fäden diagonal nach links ausführen.



Schritt 8: Nun den 3. Faden von links als Leitfaden verwenden und mit den 2 Fäden links davon diagonale Rippenknoten ausführen und anschließend mit 2 Fäden diagonal nach rechts ausführen.



Schritt 9: Schritt 7 und 8 noch 3 Mal wiederholen.



Schritt 10: Mit dem letzten Leitfaden noch 1 diagonalen Rippenknoten ausführen. Dann den 3. Faden von links als neuen Leitfaden verwenden und mit den 2 Fäden links davon diagonale Rippenknoten ausführen.



Schritt 11: Schritt 6 bis 10 an der anderen Seite gegengleich ausführen.



Schritt 12: Jetzt die Fäden der beiden seitlichen Teile bündeln und mit den 6 mittleren Fäden weiterarbeiten.

Den 3. Faden von links als Leitfaden verwenden und mit den 3 Fäden rechts davon diagonale Rippenknoten ausführen und anschließend mit 2 Fäden diagonal nach links ausführen.



Schritt 13: Den 3. Faden von links als Leitfaden verwenden und mit den 2 Fäden links davon diagonale Rippenknoten ausführen und anschließend mit 3 Fäden diagonal nach rechts ausführen.



Schritt 14: Die Fädenenden in V-Form zurückschneiden.



Schritt 15: Stets 2 Fäden in 22 cm Länge (wurden bei Schritt 14 abgeschnitten) mit einem Befestigungsknoten seitlich bei den 4 Schlaufen zwischen den Rauten befestigen.



Schritt 16: Die Fadenenden mit einem Kamm ausfransen und vorsichtig bürsten. Wir zeigen zwei Varianten. Foto 1: nur die 24 Fäden bearbeiten, damit ein rustikaler Look entsteht. Foto 2: auch die 22 langen Fäden von Schritt 15 bearbeiten.

Um den Ast aufzuhängen einen 1 m langen Faden abschneiden. Die Fadenenden rechts und links vom Wandbehang festknüpfen.

Bild 1



Bild 2



WASCHEMPFEHLUNG

- Immer gemäß der angegebenen Waschtemperatur waschen, nur kurz schleudern. Bei Handwäsche viel Wasser verwenden.
- Bei dunklen Farben empfehlen wir, ein Farbfangtuch einzusetzen.
- Nicht bleichen.
- Nicht im Trockner trocknen. Liegend trocknen lassen.
- Heiß bügeln und ein feuchtes Bügeltuch verwenden.
- Professionelle chemische Reinigung mit Tetrachlorethen
- Keine optischen Aufheller verwenden (auch keine Waschmittel, welche optische Aufheller enthalten).