

S10708 A

#netzaporter

aanbevolen garen

schachenmayr.com

Follow us     

MEZ GmbH, 2020. Alle rechten voorbehouden.






S10708A

#netzaporter

Design: Jennifer Stiller

V.1/JS/KM

haken 

makkelijk 



AFMETING (liggend gemeten)

Breedte ca. 35 cm

Lengt (met hengsel) ca. 64 cm

MATERIAAL

Schachenmayr #netzaporter, bolletje van 250 g

ca. 250 g = 375 m

kl 00052 (denim)

1 bolletje

1 haaknld 4,0 mm

1 haaknld 5,0 mm

1 borduurnaald

AFKORTINGEN

dbst = dubbel stokje

hst = half stokje

hvs = halve vaste(n)

kl = kleur

ls = losse(n)

vs = vaste(n)

st = stokje(s)

t = toer(en)

PROEFLAPJE

Netpatroon: met nld 5,0 mm 18 s en 4 t = 10 x 10 cm

Als de afmetingen van het proeflapje afwijken, met dickere of dunnere naalden breien.

BASISTECHNIEKEN

Basispatroon:

Voor de bodem st in toeren haken. Daarbij elke t met 3 ls voor het 1e st beginnen en met 1 hvs in de 3e ls aan het begin van de toer eindigen.

Netpatroon

Elke t met 4 ls voor het 1e dbst beginnen en met 1 hvs in de 4e ls aan het begin van de toer eindigen.

1e t: 4 ls, dan * 3 ls, 3 s overslaan, 1 dbst, vanaf * steeds herhalen. De t met 3 ls, 3 s overslaan en 1 hvs eindigen.

2e t: 4 ls, 1 ls, dan * 1 dbst om het volgende boogje van ls, 3 ls, vanaf * steeds herhalen. De t met 1 dbst, 1 ls en 1 hvs eindigen.

3e t: 4 ls, dan * 3 ls, 1 dbst om het volgende boogje van ls, vanaf * herhalen. De t met 3 ls en 1 hvs eindigen.

De 2e en 3e t herhalen.

INSTRUCTIES

Bodem

Met nld 4,0 mm 3 ls en 11 st in een draadring haken.

De t met 1 hvs in de 3e ls in het rond sluiten (= 12 s).

1e t: elk st verdubbelen (= 24 s).

2e t: elk 2e st verdubbelen (= 36 s).

3e t: elk 3e st verdubbelen (= 48 s).

4e - 11e t: volgens dit schema verder in elke t steken meerderen (= 144 s na de 11e t).

12e t: elk 18e st verdubbelen (= 152 s).

13e t: in elke s 1 st haken (= 152 s).

Met nld 5,0 mm verder werken:

14e t: 4 ls (= 1 dbst), dan * 3 ls, 3 s overslaan, 1 dbst, vanaf * steeds herhalen. De t met 3 ls, 3 s overslaan en 1 hvs in de 4e ls eindigen (= 152 s).

15e t: 4 ls (= 1 dbst), 1 ls, dan * 1 dbst om het volgende boogje van ls, 3 ls, vanaf * steeds herhalen. De t met 1 dbst, 1 ls en 1 hvs in de 4e ls eindigen (= 152 s).

16e t: 4 ls, (= 1 dbst), dan * 3 ls, 1 dbst om het volgende boogje van ls, vanaf * herhalen. De t met 3 ls en 1 hvs in de 4e ls eindigen (= 152 s).

De 15e en 16e t nog 4 x herhalen. De draad afknippen en erdoor heen halen.

1e deel afsluiting

Met nld 4,0 mm verder werken, met een nieuwe draad bij het 7e boogje van ls aansluiten en als volgt haken:

1e t: om de volgende 7 boogjes van ls steeds 4 vs haken, het dbst overslaan. 1 keer-ls, werk keren (= 28 s).



2e - 7e rij: in elke s 1 vs haken, 1 keer-ls, werk keren (= 28 s). Na de laatste rij geen keer-ls meer haken, de draad afknippen en doorhalen.

12 boogjes van ls overslaan, met een nieuwe draad aansluiten en de 1e - 7e rij herhalen. De draad niet afknippen, maar als volgt verder haken:

2e deel afsluiting met hengsels

1e t: 7 vs (bij de buitenste s van de eerder gehaakte 7 rijen), steeds 3 vs om de volgende 12 boogjes van ls, 7 vs (bij de buitenste s van de eerder gehaakte 7 rijen), 70 ls (= 1e hengsel), 28 s overslaan, 7 vs (bij de buitenste s van de eerder gehaakte 7 rijen), steeds 3 vs om de volgende 12 boogjes van ls, 7 vs (bij de buitenste s van de eerder gehaakte 7 rijen), 70 ls (= 2e hengsel), 28 s overslaan (= 240 s).

In spiraaltoeren haken, bij het begin van de toer een contrastkleurige draad neerleggen:

2e - 7e t: in elke s 1 vs haken. Na de laatste t nog 1 hvs in de volgende s haken (= 240 s).

AFWERKING

De draad afknippen, doorhalen en instoppen.