



Anchor[®]



Theelichten met macramé



AnchorCrafts.com

   @anchorcrafting

Ontworpen door Judith Jelena

Design nr: 0022397-00001-02


MEZ Needlecraft GmbH, 2022. Alle rechten voorbehouden.



Anchor Crafty 250g - Art. N° 4774000 - *(Kleur n°)

Eenvoudig 

 9 x 12 cm

 1x *00119 or 1x *00105



Fournituren:

- 1 glazen pot (9 cm Ø, 12 cm hoog)

Theelichten met macramé

GEBRUIKTE KNOPEN

Beginknoop
Cordonknoop
Weitasknoop
(zie aan het einde van de workshop)

VOORDAT JE BEGINT

Knip 1 draad van 100 cm en 29 draden van elk 70 cm.

STAPPEN

STAP 1. Alle 29 draden (70 cm) met een beginknoop in het midden van de 100 cm lange draad vastknopen.



STAP 2. De lange draad om de glazen pot heen leggen en stevig vastknopen.



STAP 3. Maak een weitasknoop met 4 draden.



STAP 4. Maak nog 4 weitasknopen met de volgende 16 draden.



STAP 5. Maak 4 versprongen weitasknopen. Hiervoor de eerste 2 draden van de weitasknopen van de vorige rij links en rechts laten hangen.



STAP 6. Maak 3 versprongen weitasknopen. De 2 draden van de weitasknopen van de vorige rij links en rechts laten hangen.



STAP 7. Maak 2 versprongen weitasknopen. De 2 draden van de weitasknopen van de vorige rij links en rechts laten hangen.



STAP 8. Maak 1 versprongen weitasknoop. De 2 draden van elke weitasknoop van de vorige rij links en rechts laten hangen.



STAP 9. De draden van de driehoek in het midden delen, zodat er aan elke kant 10 draden zitten.



STAP 10. De linkerdraad van de draden die links liggen, over de andere 9 linkerdraden heen leggen en vastknopen.



STAP 11. Maak cordonknopen van buiten naar binnen.



STAP 12. De draden van de driehoek in het midden delen, zodat er 9 draden links zitten en 11 draden rechts.



STAP 13. De rechterdraad van de draden die rechts liggen, over de andere 10 rechterdraden heen leggen en vastknopen.



STAP 14. Maak cordonknopen van buiten naar binnen.



STAP 15. Herhaal stap 3 tot 14 nog 2x, tot er in totaal 3 driehoeken zijn. De daden op dezelfde lengte afknippen.




MACRAMÉKNOPEN WORKSHOP STAP VOOR STAP

BEGINKNOOP


Stap 1: Een draad (bv. van middelste draden of werkdraad) dubbelleggen en de lus vóór een draad, stok of ring leggen.

Stap 2: De lus naar achteren omvouwen.


Stap 3: De uiteinden van de draden door de lus heen halen en strak naar onderen aantrekken.



Stap 1



Stap 2



Stap 3

Tip: omdat Crafty Fine-garen gerecycled is van op kleur gesorteerd textiel en niet opnieuw geveerd is, kunnen er kleine variaties in kleur en dikte zijn. Wij raden je daarom aan voldoende garen voor het project te kopen. Wij adviseren ook om een haaknaald zonder greep te gebruiken, je kunt hier makkelijker mee werken. De eerste steken zijn misschien een beetje moeilijk te maken, maar je zult er snel aan wennen en het eindresultaat is de moeite waard.

WASVOORSCHRIFTEN

- Was altijd in een zo warm mogelijke watertemperatuur - tot de aanbevolen temperatuur, slechts heel kort centrifugeren. Gebruik veel water. Met de hand wassen. Voor donkerdere kleuren adviseren wij het gebruik van ontkleuringsvellen.
- Niet bleken.
- Niet in de droger. Liggend laten drogen.
- Strijk op warme temperatuur met een vochtige doek.
- Professioneel droog reinigen in tetrachloorethyleen. Gebruik geen optische bleekmiddelen (of enig ander wasmiddel met optische witmakers).
- We raden aan om een wasverzachter te gebruiken om de natuurlijke zachtheid van het garen te behouden.

DIAGONALE CORDONKNOOP

Van linksboven naar rechtsonder / rechtsboven

Stap 1: de 1e draad van links (zwart) als WD gebruiken, de 2e draad (rood) als WD gebruiken. De MD diagonaal naar rechts over de WD heen leggen. De WD om de MD heen leggen.

Stap 2: de WD een tweede keer om de MD heen leggen.


Stap 3: de WD een beetje aantrekken en de beide lussen naar elkaar toe schuiven.

Stap 4: de volgende draad als werkdraad gebruiken en een knoop maken. Deze knoop een beetje lager of hoger maken, zodat er een diagonale lijn ontstaat.


Van rechtsboven naar linksonder / linksboven

Stap 1: Neem de 1e draad rechts als middelste draad en de 2e als werkdraad. Leg de middelste draad over de werkdraad, diagonaal t.o.v. links.


Stap 2: Net als de knoop hierboven beschreven, maar in de andere richting.




Stap 1



Stap 2



Stap 3



Stap 4

WEITASKNOOP - BAND IN WEITASKNOOP

Stap 1: De 4 middelste draden (= MD) en werkdraden (= WD) liggen parallel naast elkaar, de WD A en D liggen buiten, de MD B/C in het midden.

Stap 2: D van rechts naar links over B/C heen leggen en onder A door.

Stap 3: A van links naar rechts onder B/C heen door leggen.

Stap 4: A van achter naar voren door de lus D heen halen.

Stap 5: A en D voorzichtig aantrekken.

De 1e basisknoop is klaar = 1 halve weitasknoop.


Stap 6: D van links naar rechts over B/C heen leggen en onder A door.

Stap 7: A van rechts naar links onder B/C heen door leggen.


A van achter naar voren door de lus D heen halen.

A en D voorzichtig aantrekken.


De 2e basisknoop is klaar = 1 weitasknoop.




Stap 1




Stap 2




Stap 3




Stap 4



Stap 5



Stap 6



Stap 7